



Chicago Pneumatic



CP7759Q



- ✓ Новые технологии
- ✓ Комфорт
- ✓ Мощность



**Инструмент для
техобслуживания**

Опыт. Стремление. Результат.

CP77

МОЩНОСТЬ И

*Самый
высокотехнологичный
гайковерт в сегменте 1/2"*

ЛЕГКИЙ

Композитный корпус,
магниевый картер муфты

УДОБЕН В РАБОТЕ

3-х позиционный
переключатель мощности

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

Выполнена из композитных
материалов

*Легкий, мощный,
функциональный*

1,7 кг — вес
1054 Нм — максимальный
момент на реверсе

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

360° поворотный
механизм впуска

Модель	Артикул	Хвостовик	Удержание головки	Рабочий крутящий момент		Максимальный крутящий момент		Вес инструмента		Длина инструмента	
		дюйм		фут*фунт	Нм	фут*фунт	Нм	фунт	кг	дюйм	мм
CP7759Q	8941077518	1/2	Стопорное кольцо	75-460	100-630	780	1054	3.74	1.74	7.4	187
CP7759Q-2	8941077519	1/2	Стопорное кольцо	75-460	100-630	780	1054	3.97	1.85	9.45	240.4

759Q

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

ПРОЧНЫЙ

Карбоновая гильза муфты

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

Ударный механизм Twin Hammer

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО УДЕРЖИВАЕТ ГОЛОВКУ

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕВЕРСОМ

Side to Side технология



ПЛАВНЫЙ СТАРТ

ТИХИЙ

Снижает шумовую нагрузку на оператора

Применение

- Автосервис
- Шиномонтаж легковых автомобилей
- Обслуживание промышленных систем

Средний расход воздуха		Минимальный внутренний диаметр шланга		Впуск	Вибрация		Уровень шума под нагрузкой	Уровень шума на холостых оборотах	Звуковая мощность
кфм	л/с	дюйм	мм		м/с ²	м/с ²			
4,7	3,2	3/8	10	1/4"	α= 8,1	k= 1,7	93,2	84,8	104,4
4,7	3,2	3/8	10	1/4"	α= 8,1	k= 1,7	93,2	84,8	104,4





Более 110 лет опыта

С 1901г. компания Chicago Pneumatic производит высокоэффективное оборудование и инструменты для широкого спектра применений. Chicago Pneumatic сегодня – это международная компания, имеющая представительства по всему миру. Инструменты и оборудование Chicago Pneumatic специально разработаны с учетом потребностей промышленного производства, строительной отрасли и сервисного обслуживания автомобилей. Ежедневно наша компания проектирует и производит новые модели в соответствии с настоящими и будущими ожиданиями наших клиентов.

На сайте www.cp.com представлена подробная информация о широком спектре пневматического и гидравлического инструмента, промышленных и передвижных компрессоров, аксессуаров и оснастки.

СЕРВИСНЫЕ НАБОРЫ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СЕРВИСНЫЙ НАБОР
CP7759Q	894 016 8447	Доступны 10 различных комплектов, смотрите тех. документацию



БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

МОДЕЛИ С РЕЗЬБОЙ NPT	МОДЕЛИ С РЕЗЬБОЙ NPT BSP	ДИАМЕТР	ТИП	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА л/сек
894 016 8515	894 016 8478	1/4"	2 ступени	37
894 016 8517	894 016 8480	1/2"	2 ступени	50

Блок подготовки воздуха увеличивает срок службы Вашего ударного гайковерта



Ударные головки имеют цветную маркировку для быстрого определения размера. Головки поставляются в пластиковой коробке.

Больше информации Вы найдете на страницах каталога CP

КОМПЛЕКТЫ УДАРНЫХ ГОЛОВОК

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
894 016 4464	SS413WP	1/2" 3 шт набор 17, 19, 21 мм
894 016 8375	SS414WP	1/2" 4 шт набор 17, 19, 21, 22 мм
894 016 4465	SS4013	1/2" 13 шт набор
894 016 4458	SS4114	1/2" 14 шт метрический набор



Магнитный держатель инструмента позволяет оптимально организовать рабочее место оператора

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ

АРТИКУЛ#	ОПИСАНИЕ
Держатель для инструмента	
894 016 6664	CP9841 магнитный держатель инструмента

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



МОДЕЛЬ		CP7759Q	CP7759Q-2
A	дюйм	7.4	9.45
	мм	187	240,4
B	дюйм	7.4	7.4
	мм	188,5	188,5
C =	дюйм	2.8	2.8
	Ø макс мм	72,1	72,1

Более подробную информацию Вы найдете на страницах каталога профессионального инструмента CP