



Подъемники серии HL NT


Новое слово в области 2-стоечных подъемников



- Система NT
- Гибкий монтаж
- Без поперечины
- Без клинков
- Высокая скорость
- Погружной мотор
- Удобное управление
- Различные варианты исполнения
- Широкий выбор аксессуаров
- Комплект E-Set в базе
- Минимум обслуживания и ремонта

2-контурная перекрестная гидравлическая „master – slave“ система соединения 4 цилиндров:

- Равномерный подъем и опускание без тросов и датчиков
- Надежная фиксация кареток на любой высоте без клинков
- Высокая скорость подъема/опускания
- Самовыравнивание и удаление воздуха
- Не требуются дополнительные электронные или пневматические компоненты
- При обрыве одного из гидравлических контуров, подъемник не будет опускаться, исключен перекос кареток
- Простое аварийное опускание



Более 10 лет эксплуатации в ножничных подъемниках



Made in Germany



Стальная конструкция модели SL, проверенная более чем на 100.000 подъемниках

Верхнее соединение регулируется по высоте и ширине. Идеальное расположение колонн и минимум занимаемого места с оптимальной проездной шириной

Ассиметричные подъемные лапы обеспечивают свободное открывание дверей

Автоматическая блокировка подъемных лап с зубчатым стопором, возможно ручное разблокирование



Оptionальное увеличение вертикальной стойки состоит из 500 мм модулей, которые могут быть укорочены на месте на нужную длину с шагом 100мм вместе с гидравлическими трубками

Безрамная конструкция


Низкая точка подхвата с широким диапазоном регулировки
95 – 140 мм HL 2.30 NT
115 – 190 мм HL 2.40 NT



Рычаг управления



Комплект E-Set: розетка 220В, быстросъем для подачи сжатого воздуха



Захваты minimax (опция)



Держатели для инструмента (опция)



Двойные цилиндры в каждой колонне защищены кожухом




Широкий выбор адаптеров (опция)

Модели

POWER LIFT HL 2.30 NT

- Подъемник для автомобилей от Smart до Sprinter (не длиннобазный) и аналогичных транспортных средств



POWER LIFT HL 2.30 NT S

- Трехсекционная выдвигающая короткая подъемная лапа обеспечивает более гибкую регулировку и облегчает работу с короткобазными и широкими автомобилями

Версии minimax

- Позволяют просто и удобно поднимать автомобили с несущей рамой, небольшим клиренсом или низкими порогами:
- уникальный диапазон регулировки 75–185мм
- многоступенчатая быстрая регулировка



POWER LIFT HL 2.40 NT

- Универсальный подъемник, подходящий как для легковых автомобилей, так и для легкого коммерческого транспорта
- Усиленная стальная конструкция и удлиненные лапы для подъема автомобилей до Mercedes Sprinter (альтернативные точки подхвата).

Nussbaum

Otto Nußbaum GmbH & Co. KG

Korker Strasse 24

D-77694 Kehl-Bodersweier

Tel.: +49 (0) 78 53 / 899 – 0

Fax: +49 (0) 78 53 / 87 87

sales@nussbaum-lifts.de

www.nussbaum-lifts.de

www.a2t.de

www.nussbaum-parking.de

www.car-satellite.de